

夏木 陸鶴山劉
枯 英 虱 豆 帝
草 根 奴 草 一十 副會長三 草氏石 水五卷 草類 蒲穀 蜜 蘭 公 寿 草 草 骨碎 補 牛預赤星 地錦草 連 郏 海球菌素 葎草 續隨

石 攀 杏 水 莧 餌 葉 英 百佛水春草草草 小青草植草 坐孥草 曲 提 持 章 章 章 章



生根淡紫色似商苣八月七月经黄白花形如尾松七月結實似悉似交蒿上有四稜高三二尺已來 劉帝奴草生江 TEL 1817 下脹治湯火瘡至妙 八月七月採苗花子通用味苦温主人結實似黍而細一莖上有數穗五三 | 尺巳來葉青似桝四月開碎小

骨碎補 丁副命派を与れて

骨碎補生江南淮浙 味苦溫無毒主 破血止血補傷折治虚氣攻牙齒痛血出 孫豈唐明皇以其王折傷有奇効故作此名一名石巷順 至冬乾黄無花實惟根入藥採無府削去毛用心本名胡 葉成枝面青緑色青黃點背青白色有赤紫點春生葉 多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有 |州郡亦有之根生大木或



菩殼茶外有跗鼻抱之無紋脉亦無香氣 皆有之有大 狹長如榆葉莖赤色高二四尺許花黄可愛秋結實似道 小堅而外完無跗鼻剖之則中鮮氣甚芬馥一種乃 田方醫家說云連 超生尚原之上 房翘出聚草以此得名根黄如高根八月採房坠乾其 一打根連察歷難題點落瘦瘤結 小翘 行帜 一翹蓋有兩種一 一葉花實皆似大翘而細亦名旱連草今 \pm 一種生下濕地或山崗上 一名三 無味苦平無夢王寒熱鼠 府澤潤淄兖岛岳利州 一種似格實之未開者設 一葉青苗 如菡

隨 一才圖會卷之草木五 五

又名拒么實 續隨子生蜀郡及處處有之苗如大戟初生 續隨子 人家園亭中多種以為蘇秋種冬長表秀養養長 一名千金子味辛温有毒王婦人血結月 滿物並中自 **惠寿**鬼疰心腹痛冷氣脹 續花亦類大戟自葉中抽幹而生 浦



及馬恶黃發熱咳嗽殺小蟲山豆根生劍南山谷今廣西亦有之以忠萬州者佳苗蔓山豆根生劍南山谷今廣西亦有之以忠萬州者佳苗蔓山豆根生劍南山谷今廣西亦有之以忠萬州者佳苗蔓山豆根

茹 蔄 コートのかったいとうここ


二八屆全年又年十五 **簡如生代郡州谷**合 排寢惡血除 而花黄色 月開淺紅花亦淡黄色不著子陶 一際頭令黒以當漆頭非真也 月禄根陰乾漆頭者良又有 如蘿蔔皮赤黄肉白初 **亦有之** 種草苗

星 明したいいっしい

岩性寒無毒葉青多生背陰石上净處或竹菁中少日色 如猪髮五月和根採之風乾三癰疽瘡毒大鮮硫黃及丹名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋 處或生大木下及背陰多年萬屋上初出深緑色葉長 金星草生関陜川蜀及 二才懂作着之岸才五 尺至深冬背上生黄星點子兩两相對色如金因以 **(渾婺諸州皆有之** 文名金釧草味

二十副新長と年大豆 七

王五淅利小便止水焖除瘧虚熱渴煮汁及生汁服之採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓味甘苦寒無毒蓖麻而小薄蔓生有細刺花黄白子亦類麻子四月五月葎草舊不著所出州土云生故塘道傍今處處有之葉如 葎草



平有小毒主就號用之為散以肥肉臛汁服心痛以淡醋干極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火杖味苦而失長不光莖高二尺許七月生黄白花似菊八月結實 鹤虱生西戎江淮衡湘明鹤虱 風信港之草才五 休

中河陽華鳳文州及江淮問亦有之苗葉似王 正 万 服 月 港 之 専 オ ヨ 作二三層八月開黃紫花藥赤黃色上有金絲垂下秋 蟲去蛇毒 紅子模似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用味苦 餐休即紫河車 也俗呼重樓 寒有毒主整澗程,頭弄古熱氣在中癲疾癱瘡陰飯下 香下秋結

利 地

春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麦葉七 那各山蕎麥味苦平無毒至赤白冷熟諸痢断血破血帯 化亦如蕎麥根若羧葜皮黑肉黄亦八月内採根晒乾用 **-**赤白生肌肉 赤地利 一地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華 一才圖會卷之草才五 一破血帯



摩瘡取根皮傷為未醋和封之 東根皮俱紫色三月四月採根皮日乾味 甘苦寒無毒主 素生冬枯似蒲萄而紫色長丈許大者徑:三寸葉似宴 紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之 紫葛 葉秋冬·採根莖或云陸英也蘇公云藥對及古方無蒴雚之春抽笛莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採 陸英生熊耳川谷文云名蒴蹇 陸英 フループにインスコーフョ 言陸英明非別物今注以性味不同疑非一 · 骨間諸痺四肢拘攣疼酸腦寒痛陰痿短氣不足脚 種味艺

草 精 穀 ī.


簳俱青根花並白色二月三月内採花用一名戴星草以穀精草售不載所出州上今處處有之春生於穀田中葉 三才屬香港之岸才五 葉細花白而小圓似星故以各爾又有一 榖精草 節根後赤出秦龍問味辛温無毒王秦喉痺齒風庸偏 頭痛及諸療疥飼馬主蟲類毛焦等病 一種型梗差長 一名戴星草

知 預

依大水 預知子 如飛賊味苦寒無毒殺蟲療蟲治諸毒生青熟深紅色每房有子五七枚如皂故依大水上葉緑有三角面深背淺七月八 才區會卷之 草木五 十六




腹齊脹滿面色青黑得懷香子極仁治膀胱氣甚効子作炭至秋採之主元臟虚冷氣得附子硫黃治腎虚必客将種時於煩外亦生然不及當中來者真春生苗夏結 **葫蘆巴** 才圖會卷之草木五



山谷近水水贼生秦 水順會 消積塊益 赤白得槐鶩桑耳肠風下血服之前總廢香治休息痢歷久不差得馬 痔疾出血 地 肝膽明日療肠風止痢及婦人有節採無時味出微芒無毒主 有之獨並苗如箭竹無葉長一 可及婦人 湖 不断得

丛 浦 一十國軍失之方人

耨草井平無毒主婦人乳雞腫水麦汁飲之及封之立消如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼爲浦英一名構物生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出二花色黄蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春 浦公草 随是才之時才王 十九



一名特殊苦微寒無毒至身皮瘡熱氣可浴湯殺牛蝨小等根如素充而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾年扁出桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三董石隴芮 牛扁 才過會卷之草木五

草 樂 酢 日イランセンコ

· 泰主惡瘡ূ 獲摶傳之殺諸小蟲又治頭風一嫩時小兒多食之南人用指鍮石器今白如銀一歲生空端有三葉蕉間生細黄花實黑夏月採 才匠を着さ与オ王 濕地及人家圍風中多有之 地亦或 有生者葉如水



夏枯草生蜀郡川谷今河東准淅州郡亦有之冬至後生 栗似旋後三月四月開花作穗紫白色似丹参花結子亦 二十一區自卷之草木五 聽至五月枯四月採一名夕句一名乃東味苦空实無 夏枯草 三寒熱瘰癧鼠瘦與流破癥散瘦紅米問腫湿痒輕

實 尚 リストランドロープロ

蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根味苦 **苘質舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打** 平無毒王赤白冷熱痢破 絕索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黄質帯殼如 荷 質 才随衛老之年才工

錦 地 一切合大ラことに、 7

治氣其苗葉細弱作遵通地華赤葉青赤中夏茂盛八月 開紅花細實今醫家耶苗子用之 地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦 地錦草 フ屋母者スラオ五





為牛薀草河北信都人名水節河内及內黄呼為水棘筋 水英味苦性寒無毒元生汞陽池澤及河海遍馬河水 水英味苦性寒無毒元生汞陽池澤及河海遍馬河水英



鹿春草 鹿春草 表蘭艾上黨紫團山亦有名定<u>参草亦名</u>及熊郡汝南郡等並呼為韶羊草河北近 有之主源黄疸因時必傷 二才區會卷之草木五 世七 女蒿今所在 鄴郡汲郡名 陽郡類


草 拏 坐 打撲所傷無壮筋骨治風脾坐孥草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗為藥治 二才區會老之异才五 坐孥草

董 二十到多点之事人 ナし

郡名蜀董豫章郡名苔菜晋陵郡名水菊菜惟出江淮南紫董味酸微温無毒元生江南吳與郡淮南名楚葵宜春 ニフロルイエオンスモーフコ 紫養



フート版をはって、フーラーブ



月採彼士人多單服不入聚藥水井草箔與井草同水井草生筠州味井無毒治小兒風熱丹毒瘡與井草同水井草 三八匠在老之時才五 十一

相 地 副かんにを上てる

ニフロをかえてもフィ



秦基妙燕治明喉中痛含嚥之効 紫背龍牙生蜀中味辛井無毒彼土山野人云觧一切蛇紫背龍牙

旣 倒 -

一名致骨草一名班秋莖 爆春夏採葉研擠冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄葉樂倒旣生宜州刘野味苦性寒主鮮利風壅熱盛煩渇之。 學倒旣

草 佛 甲 三十月中长口千大豆 E

附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黄色不結實佛甲草生筠州味井寒微毒爛研如膏以貼湯火濟毒多佛甲草 フ握手えるドフラ

乳 草 三十副年长三年大五 百 小

I 百乳草生河中 (根脑乾用丁乳亦通順血 有如松葉無花三 百乳草 日本一大一人一三 ツニコ 月生苗四月長及五六寸許四時川劒州根黄白色形如拜松莖男 脉调氣甚佳亦謂之百樂草



莧

二才區看卷之草木五 石莧 尺已來葉如水柳而短八月九月採 州八

两 金 百 三十圖會卷之草木五 龙

星宿花五月採根長及一寸晒乾用治風痰 凌冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大 藥採無時用之槌去心治壅熱咽喉腫痛合一寸 百两金 生
方
可
俱
青
結
花
實
後
方
紫
回
青
苗
高
一 根赤色如葵青莖細青色四月 三尺有



基效 小青生福州三月生花 小青 二月生花當日 平



月六月採莖葉陰乾與甘草作末未汁調服似劉寄奴而青軟一名蛇藍|名緑豆青|名六月冷五生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉 曲節草生筠州味井平無 曲節草